

受注生産品


<p>アクリル 切文字</p>				
<p>バックライト チャンネル</p>				
<p>カップリング 文字</p>				
<p>箱文字</p>				
<p>金属切文字</p>				
<p>銘板</p>				
<p>縁なし内照式 文字</p>				

LED Window Light



NICHIA

PHILIPS







仕様


品番	HWD09
消費電力	9w
LED光源	NICHIA/PHILIPS
電圧	AC100-240V
動作温度	-20~45℃
力率	>0.9
全光束	720lm
ビーム角度	180°
演色性	>80
色	電球色/昼光色/R/G/B
防水	IP65
定格寿命	50000時間
本体色	黒/白
重量	0.5Kg
保証期間	2年



★ご注文の際に品番の最後に色をご指定下さい！



高輝度 LED
採用!



演色性
Ra>80

品番	HP18A3030	HP18Y3030
消費電力	18w	
色温度	2700k	5000k
色	電球色	昼白色
全光束	1700lm	1800lm
電圧	100-240V	
サイズ	295x295x11mm	
重量	1040g	
発光角度	120°	

* 電圧 100-240v
* 周波数 50/60Hz
* 力率 >90
* SMD2835

演色性
Ra>80

品番	HP32A3030	HP32Y3030
消費電力	32w	
色温度	2700k	5000k
色	電球色	昼白色
全光束	3000lm	3200lm
電圧	100-240V	
サイズ	295x295x11mm	
重量	1090g	
発光角度	120°	

* 電圧 100-240v
* 周波数 50/60Hz
* 力率 >90
* SMD2835



演色性
Ra>80

品番	HP48A6030	HP48Y6030
消費電力	48w	
色温度	2700k	5000k
色	電球色	昼白色
全光束	4550lm	4800lm
電圧	100-240V	
サイズ	595x295x11mm	
重量	3690g	
発光角度	120°	

* 電圧 100-240v
* 周波数 50/60Hz
* 力率 >90
* SMD2835

演色性
Ra>80

品番	HP48A12030	HP48Y12030
消費電力	48w	
色温度	2700k	5000k
色	電球色	昼白色
全光束	4550lm	4800lm
電圧	100-240V	
サイズ	1195x295x11mm	
重量	3840g	
発光角度	120°	

* 電圧 100-240v
* 周波数 50/60Hz
* 力率 >90
* SMD2835

演色性
Ra>80

品番	HP70A60120	HP70Y60120
消費電力	70w	
色温度	2700k	5000k
色	電球色	昼白色
全光束	6650lm	7000lm
電圧	100-240V	
サイズ	595x1195x11mm	
重量	7080g	
発光角度	120°	

* 電圧 100-240v
* 周波数 50/60Hz
* 力率 >90
* SMD2835

ダクトレール



360°
回転式

品番	HRK1MBL	HRK1MW
電圧	AC100V 6A 600W まで	
色	黒	白
サイズ	1120x141x80mm	
重量	約 1.5kg	
回転方向範囲	360°	
耐荷重量	5kg	
材質	鉄・プラスチック	

ダクトレール照明器具



品番	HR17BL1	HR17W1
口金	E17	
電圧	AC100V	
色	黒	白
サイズ	68x195x110mm	
重量	260g	
上下方向可動	90°	
回転方向可動	360°	
耐荷重量	5kg まで	

品番	HR11BL1	HR11W1
口金	E11	
電圧	AC100V	
色	黒	白
サイズ	92x125x58mm	
重量	210g	
上下方向可動	90°	
回転方向可動	360°	
耐荷重量	5kg まで	

品番	HR11BL2	HR11W2
口金	E11	
電圧	AC100V	
色	黒	白
サイズ	68x195x110mm	
重量	265g	
上下方向可動	90°	
回転方向可動	360°	
耐荷重量	5kg まで	

*口金部分自己消火材料使用：PBT
*高難燃性搭載：V-0
*使用可能電球直径：φ50mm 以下

*口金部分自己消火材料使用：PBT
*高難燃性搭載：V-0
*使用可能電球直径：φ50mm 以下

*口金部分自己消火材料使用：PBT
*高難燃性搭載：V-0
*使用可能電球直径：φ50mm 以下



品番	HR11BL	HR11W
口金	E11	
電圧	AC100V	
色	黒	白
サイズ	30x138mm	
重量	122g	
上下方向可動	90°	
回転方向可動	360°	
耐荷重量	5kg まで	

品番	HR26BL	HR26W
口金	E26	
電圧	AC100V	
色	黒	白
サイズ	43x149mm	
重量	166g	
上下方向可動	90°	
回転方向可動	360°	
耐荷重量	5kg まで	

品番	HR26BLK	HR26WK
口金	E26	
電圧	AC100V	
色	黒	白
サイズ	82x235mm	
重量	266g	
上下方向可動	90°	
回転方向可動	360°	
耐荷重量	5kg まで	

*口金部分自己消火材料使用：PBT
*高難燃性搭載：V-0


*口金部分自己消火材料使用：PBT
*高難燃性搭載：V-0

*口金部分自己消火材料使用：PBT
*高難燃性搭載：V-0
*使用可能電球直径：φ60mm 以下



LED内照ポスタースタンド（屋内型）


B1
片面



- 外枠寸法=808X1110mm
- 用紙寸法=W708XH1010mm
- 画面寸法=W728XH1030mm

LED内照ポスタースタンド（オーブンフレームコーナーアル）


B1
両面



- 外枠寸法=768X1070X24mm
- 用紙寸法=W704XH1006mm
- 画面寸法=W728XH1030mm
- フレーム幅=32mm


LEDドリームパネル（RGB）

B2
片面




- 外枠寸法 = 605X818mm
- 用紙寸法=W505XH718mm
- 画面寸法=W515XH728mm

B2
片面




- 外枠寸法=605X818mm
- 用紙寸法=W505XH718mm
- 画面寸法=W515XH728mm

全高
1M B2
両面




- 外枠寸法=555X768X24mm
- 用紙寸法=W491XH704mm
- 画面寸法=W515XH728mm
- フレーム幅=32mm

A2
片面




- 外枠寸法 = 510X684mm
- 用紙寸法=W410XH584mm
- 画面寸法=W420XH594mm

A1
片面




- 外枠寸法=684X931mm
- 用紙寸法=W584XH831mm
- 画面寸法=W594XH841mm

全高
1M A1
両面



- 外枠寸法=634X881X24mm
- 用紙寸法=W570XH817mm
- 画面寸法=W594XH841mm
- フレーム幅=32mm

A4
片面



- 外枠寸法 = 300X387mm
- 用紙寸法=W200XH287mm
- 画面寸法=W210XH297mm

お客様のご希望に
合わせて丁寧に
お作り致します



受注生産品

両面LED内照パネル (通用型)

A2
片面

512
686
A2

- 外枠寸法 = 512X686mm
- 用紙寸法 = W412XH586mm
- 画面寸法 = W420XH594mm

A3
片面

389
512
A3

- 外枠寸法 = 389X512mm
- 用紙寸法 = W289XH412mm
- 画面寸法 = W297XH420mm

A4
片面

302
389
A4

- 外枠寸法 = 302X389mm
- 用紙寸法 = W202XH289mm
- 画面寸法 = W210XH297mm

片面/両面LED内照パネル (標準型)

A1

684
931
A1

- 外枠寸法 = 684X931mm
- 用紙寸法 = W410XH831mm
- 画面寸法 = W420XH841mm

A2

510
684
A2

- 外枠寸法 = 510X684mm
- 用紙寸法 = W410XH584mm
- 画面寸法 = W420XH594mm

A3

363
486
A3

- 外枠寸法 = 363X486mm
- 用紙寸法 = W287XH410mm
- 画面寸法 = W297XH420mm

A4

276
363
A4

- 外枠寸法 = 276X363mm
- 用紙寸法 = W200XH287mm
- 画面寸法 = W210XH297mm

25mmLED内照パネル (防雨型)

B1

768
1070
B1

- 外枠寸法 = 768X1070X25mm
- 用紙寸法 = W708XH1010mm
- 画面寸法 = W728XH1030mm

A1

634
881
A1

- 外枠寸法 = 634X881X25mm
- 用紙寸法 = W574XH821mm
- 画面寸法 = W594XH841mm

B2

555
768
B2

- 外枠寸法 = 555X768X25mm
- 用紙寸法 = W495XH708mm
- 画面寸法 = W515XH726mm

A2

460
634
A2

- 外枠寸法 = 460X634X25mm
- 用紙寸法 = W400XH574mm
- 画面寸法 = W420XH594mm



選べる発光タイプ



文字の表面が発光し夜間にロゴやマークをクッキリ浮かび上がらせることにより、インパクト・高級感をもたらせ、ショップ・企業の名前を鮮やかに引き立てます

