


LED フレキシブルテープライト

東京都豊島区西巣鴨 1-15-1
 TEL 03-3915-0706 FAX 03-3915-0728
 URL <http://www.sunhit.co.jp>

Flexible Tape Light



SMD2835 60P/m LEDテープライト 非防水タイプ



SMD 2835

品番	HT283560W20	HT283560C20
色	電球色	昼光色
入力電圧	DC12V	DC12V
消費電力	54w(4.5A)	54w(4.5A)
サイズ	6mmx2mmx5m	6mmx2mmx5m
LED 明るさ	12lm	12lm
LED 個数	60 粒 / m	60 粒 / m
単位	5cm	5cm
防水	IP20	IP20


20m超 ロングテープライト DC24V



業界初!!



- * 超長 LED テープライト
- * 最大連結 40m
- * DC24
- * 防水 IP67 相当



* 電圧 24V
 * 施工長さによって電源が変わります

SMD 5050

品番	HT50060C67_2420	HT50060W67_2420	HT50060B67_2420	HT50060G67_2420	HT50060R67_2420	HT50060YE67_2420	HT50060RGB67_2420
色	昼光色	電球色	青	緑	赤	黄色	RGB
消費電力	14.4w/m						
LED 数	60 粒 / m						
サイズ	13mmx4mmx5m						

*ロットによって色の誤差が生じます

LED テープライト : 防水 IP65 相当

SMD
3528

* 電圧 12V
* 施工長さによって電源が変わります

品番	HT35060C65	HT35060W65	HT35060B65	HT35060G65	HT35060R65	HT35060YE65	HT35060P65
色	昼光色	電球色	青	緑	赤	黄色	ピンク
消費電力	4.8w/m						
LED 数	60 粒 /m						
サイズ	8mmx2mmx5m						

品番	HT35120C65	HT35120W65	HT35120B65	HT35120G65	HT35120R65	HT35120YE65	HT35120P65
色	昼光色	電球色	青	緑	赤	黄色	ピンク
消費電力	9.6w/m						
LED 数	120 粒 /m						
サイズ	8mmx2mmx5m						

SMD
5050

* 電圧 12V
* 施工長さによって電源が変わります

品番	HT50030C65	HT50030W65	HT50030B65	HT50030G65	HT50030R65	HT50030YE65	HT50030RGB65
色	昼光色	電球色	青	緑	赤	黄色	RGB
消費電力	7.2w/m						
LED 数	30 粒 /m						
サイズ	10mmx2mmx5m						

品番	HT50060C65	HT50060W65	HT50060B65	HT50060G65	HT50060R65	HT50060YE65	HT50060RGB65
色	昼光色	電球色	青	緑	赤	黄色	RGB
消費電力	14.4w/m						
LED 数	60 粒 /m						
サイズ	10mmx2mmx5m						

* ロットによって色の誤差が生じます



LED テープライト : 防水 IP67 相当 (プロ仕様)

SMD
3528

* 電圧 12V
* 施工長さによって電源が変わります

品番	HT35060C67	HT35060W67	HT35060B67	HT35060G67	HT35060R67	HT35060YE67
色	昼光色	電球色	青	緑	赤	黄色
消費電力	4.8w/m					
LED 数	60 粒 /m					
サイズ	11mmx5mmx5m					

品番	HT35120C67	HT35120W67	HT35120B67	HT35120G67	HT35120R67	HT35120YE67
色	昼光色	電球色	青	緑	赤	黄色
消費電力	9.6w/m					
LED 数	120 粒 /m					
サイズ	11mmx5mmx5m					

SMD
5050

* 電圧 12V
* 施工長さによって電源が変わります

品番	HT50030C67	HT50030W67	HT50030B67	HT50030G67	HT50030R67	HT50030YE67	HT50030RGB67
色	昼光色	電球色	青	緑	赤	黄色	RGB
消費電力	7.2w/m						
LED 数	30 粒 /m						
サイズ	13mmx5mmx5m						

品番	HT50060C67	HT50060W67	HT50060B67	HT50060G67	HT50060R67	HT50060YE67	HT50060RGB67
色	昼光色	電球色	青	緑	赤	黄色	RGB
消費電力	14.4w/m						
LED 数	60 粒 /m						
サイズ	13mmx5mmx5m						

* ロットによって色の誤差が生じます



LED テープライト : 防水 IP68 相当



新技術

水に浸けても大丈夫
ダブル防水仕様



SMD 3528 * 基盤最小 5mm チャンネル文字に最適
* 電圧 12V
* 施工長さによって電源が変わります

品番	HT35120H68
色	ゴールド
消費電力	9.6w/m
LED 数	120 粒 /m
サイズ	7mmx6mmx5m

SMD 5050

* 電圧 12V
* 施工長さによって電源が変わります

品番	HT50060H68	HT50060C68	HT50060B68	HT50060R68	HT50060G68	HT50060YE68	HT50060RGB68
色	ゴールド	昼光色	青	赤	緑	黄色	RGB
消費電力	14.4w/m						
LED 数	60 粒 /m						
サイズ	13mmx5mmx5m						

*ロットによって色の誤差が生じます

LED テープライト : 防水 IP68



新発売 !!


- IP68 完全防水！船舶用に最適！
- 塩害に強く、変色にも強い！



IP67 比較

*IP67 シリコン内部は空洞

*シリコン填充による完全防水



* 電圧 12V コード部分は非防水になります。
* 施工長さによって電源が変わります

SMD 5050 **防水 IP68**

品番	HT50060W68-2	HT50060C68-2	HT50060B68-2	HT50060R68-2	HT50060G68-2	HT50060YE68-2	HT50060RGB68-2
色	電球色	昼光色	青	赤	緑	黄色	RGB
消費電力	14.4w/m						
LED 数	60 粒 /m						
サイズ	13mmx5mmx5m						

*シリコン填充により色の誤差が生じる場合があります。

LED テープライト : セット

流れるテープライトセット



防水 IP65 SMD 5050



品番	HSET50030NRGB65_5M	
テープライト	色	RGB
	消費電力	7.2w/m
	電圧	12V
	サイズ	10mmx2mmx5m
	チップ数	30 粒 /m
付属部品	アダプター	DC12V5A
	コントローラー	22key コントローラー
	その他	簡単接続コネクタ

オールインワンで
すぐに使える！
光が流れる

RGB テープライトセット



防水 IP65 SMD 5050



品番	HSET50030RGB65_5M	
テープライト	色	RGB
	消費電力	7.2w/m
	電圧	12V
	サイズ	10mmx2mmx5m
	チップ数	30 粒 /m
付属部品	アダプター	DC12V5A
	コントローラー	22key コントローラー
	その他	簡単接続コネクタ

RGB のオールインワンで
多彩なカラーを楽しめる

LED テープライト : DC24V 高輝度 5630 チップ使用コントローラーセット



防水 IP20 SMD 5630

LED テープライト 1本で
電球色と昼光色に切替！

品番	HSET56112WY20	
色	電球色・昼光色切替	
消費電力	23w/m	
LED 数	112 粒 /m	
サイズ	10mmx5mmx5m	
付属品	専用コントローラー DC5V/DC24 出力 5Ax4ch・MAX20A DC5V・100w DC12V・240w DC24V・480w	

* 電源別売り

* ロットによって色の誤差が生じます

LED テープライト : プレミアム



防水 IP67 SMD 3528

基板 5mm 幅は最小クラス！
最小幅だからこそ
チャンネル文字用として便利です。

品番	HT35120SPRE2M	
色	シルバー	
消費電力	9.6w/m	
LED 数	120 粒 /m	
サイズ	8mmx5mmx2m	

* ロットによって色の誤差が生じます

LED テープライト : SMD335



防水 IP68 SMD 335

日亜化学工業チップ搭載 SMD335

品番	HT33120W68	HT33120C68
色	電球色	昼光色
消費電力	9.6w/m	
LED 数	120 粒 /m	
サイズ	11mmx5mmx5m	

* ロットによって色の誤差が生じます

調光・調色
可能テープライト

LED テープライト 1 本で
電球色と昼光色に切替!



防水 IP65 SMD 3528

品番	HSET35060WY65
色	電球色・昼光色切替
消費電力	4.8w/m
LED 数	60 粒 /m
サイズ	8mmx5mmx5m
付属品	DC12V3A

*ロットによって色の誤差が生じます

テープライトで
紫外線放射



防水 IP65 SMD 5050

品番	HSET50030BL65_5M	
テープライト	色	ブラック
	消費電力	7.2w/m
	電圧	12V
	サイズ	10mmx2mmx5m
	チップ数	30 粒 /m
付属部品	アダプター	DC12V5A
	コントローラー	調光コントローラー
	その他	簡単接続コネクター

防水 IP68 搭載で
屋形船等に重宝!



防水 IP68 SMD 5050

*DC12V 電源別途必須

品番	HSET50030RGB68	
テープライト	色	RGB
	消費電力	7.2w/m
	電圧	12V
	サイズ	13mmx4mmx5m
	チップ数	30 粒 /m
付属部品	コントローラー	RGB 防水コントローラー

細かな調整可能な
1 チップカット制

- ・コントローラー
- ・132 パターン制御可能
- ・スピード調整可能



防水 IP67 SMD 5050

*DC12V 電源別途必須

品番	HSET50060RGB67-1	
テープライト	色	RGB
	消費電力	14.4w/m
	電圧	12V
	サイズ	15mmx5mmx5m
	チップ数	60 粒 /m
付属部品	コントローラー	専用コントローラー

ダブルラインで
軽やかな光の動き

- ・コントローラー
- ・132 パターン制御可能
- ・スピード調整可能



防水 IP67 SMD 5050

*DC12V 電源別途必須

品番	HSET50120RGB67-2	
テープライト	色	RGB
	消費電力	28.8w/m
	電圧	12V
	サイズ	23mmx5mmx5m
	チップ数	120 粒 /m
付属部品	コントローラー	専用コントローラー

トリプルラインの
最強演出!

- ・コントローラー
- ・132 パターン制御可能
- ・スピード調整可能















防水 IP67 SMD 5050

*DC12V 電源別途必須

品番	HSET50144RGB67-3	
テープライト	色	RGB
	消費電力	約 35w/m
	電圧	12V
	サイズ	23mmx5mmx5m
	チップ数	144 粒 /m
付属部品	コントローラー	専用コントローラー

LED テープライト部品

SMD3528 用コネクタ		
		
HB3528PCT	HB3528PCL	HB3528PCX
SMD3528、半田付け用	SMD3528、半田付け用	SMD3528、半田付け用
SMD5050 用コネクタ		
		
HB5050PCT	HB5050PCL	HB5050PCX
SMD5050、半田付け用	SMD5050、半田付け用	SMD5050、半田付け用

SMD5050RGB 用コネクタ		
		
HBRGBPCT	HBRGBPCL	HBRGBPCL
RGB、半田付け用	RGB、半田付け用	RGB、半田付け用
SMD5050RGB 用コネクタ		
		
HBRGBCT	HBRGBCL	HBRGBCL
RGB、半田付け用	RGB、半田付け用	RGB、半田付け用

SMD3528 用コネクタ	SMD5050 用コネクタ
	
HBC3528	HBC5050
SMD3528、半田付け不要	SMD5050、半田付け不要
SMD5050RGB 用コネクタ	RGB 用コネクタピン
	
HBC5050RGB	HBRGBPIN5
RGB、半田付け不要	RGB

スイッチングコネクタボタン型	
	
HBSCM	HBSCF
リード線簡単差込	リード線簡単差込
スイッチングコネクタネジ型	
	
HBSCM1	HBSCF1
リード線ネジ締め	リード線ネジ締め

SMD3528 用簡単接続コネクタ	
	
HBCC3528	HBCC3528_2
SMD3528、半田付け不要	SMD3528、半田付け不要
SMD5050RGB 用簡単接続コネクタ	
	
HBCC5050RGB	HBCC5050RGB_2
SMD5050、半田付け不要	SMD5050、半田付け不要

DC ケーブル・単色分配ケーブル		
		
HBJJ	HBJJ2Y	HBJJ3Y
1m・DC φ2.1mm	単色・DC φ2.1mm	単色・DC φ2.1mm
		
HBJJ4Y	HBJJ5Y	HBJJ8Y
単色・DC φ2.1mm	単色・DC φ2.1mm	単色・DC φ2.1mm

RGB 用分配ケーブル	
	
HBJJRGB	HBJJ2YRGB
RGB 延長ケーブル	RGB 2 分配
	
HBJJ3YRGB	HBJJ4YRGB
RGB 3 分配	RGB 4 分配

熱収縮チューブ

HBTUBE3528
SMD3528 用

HBTUBE5050
SMD5050 用

防水ケーブル	
	
HB2PMF67	HB4PMF67
IP67	IP67
	
HBDCMF67B	HBDCMF67W
DC φ2.1mm、黒	DC φ2.1mm、白

ケーブルその他			
			
HBCJ3528	HBCJ5050	HBCL3528	HBCJ5050RGB
SMD3528 用、DC φ2.1mm	SMD5050 用、DC φ2.1mm	SMD3528 用、リード線	SMD5050 用、RGB 端子
			
HBJLM	HBJLF	HBMINO	HBBREAD
DC φ2.1mm	DC φ2.1mm	DC φ2.1mm	2 芯 1m

LED テープライト部品

エンドキャップ			マウントクリップ		スイッチケーブル	
HB3528END		HB3528END2	HBMOUNT5		HBCON08	HBCON09
SMD3528 単色用穴無し		SMD3528 単色用穴 2ヶ	5mm 幅テープ用		2m	透明コード、2m
HB5050END	HB5050END2	HB5050END4	HBMOUNT8	HBMOUNT12	HBCON10	HBCON07
SMD5050 単色用穴無し	SMD5050 単色用穴 2ヶ	SMD5050RGB 用穴 4ヶ	8mm 幅テープ用	12mm 幅テープ用	ブラックコード、2m	DC12V、DC φ 2.1mm

調光器		
HBCON03	HBCON04	HBCON05
調光器	人感センサー	タッチタイプ
単色、12・24V、出力 8A	単色、12・24V、出力 8A	単色、12・24V、出力 8A
HBCON12	HBCON06	HBCON11
調光器	調光点滅長押しスイッチ	RGB ミニコントローラー
単色、12V、出力 2A	単色、12V、出力 12A、DC φ 2.1mm	DC12V・出力 12A

増幅器	
HBANP1	
単色増幅器	
DC12V・出力 24A	
HBANPRGB	HBANPRGB3
RGB 増幅器	防水 RGB 増幅器
DC12V・出力 12A	IP65、DC5/6/12/24 出力 12A

リモコン・コントローラー				
HBCONSET02	HBCONSET09	HBCONSET06	HBCONSET07	HBCONSET08
単色ミニコントローラー	単色無線コントローラー	単色壁掛け調光器	単色タイマー付コントローラー	単色無線コントローラー
DC12、出力 12A	DC5-24、出力 12A	DC12・24V、出力 8A	DC12・24V、出力 MAX12A144w	DC12・24V、出力 8A
HBCONSET03	HBCONSET04	HBCONSET05	HBCONSET10	
RGB22key コントローラー	RGB44key コントローラー	RGB コントローラー	スマートフォン (Bluetooth) コントローラー	
DC5-24、出力 12A	DC5-24、出力 12A	DC5-24、出力 12A	DC12V、出力 3x2A	

ミュージックリモコン・コントローラー				
HBMCONSET01	HBMCONSET02	HBMCONSET03	HBMCONSET04	HBMCONSET05
ミュージックセンサー	ミュージックセンサー	ミュージックセンサー	RGB ミュージックセンサー	RGBDMXADD
DC12・24、出力 3x2A	DC9V-16V、出力 3x4A	DC12・24、出力 18A	DC12・24、出力 3x6A	DC12V・288w : 24V・576w

テープライト DC5V



部屋・車・USB ソケットがあれば
どこでも簡単接続！

*RGB コントローラー付き、パターン、
速度制御、明るさが調整可能！



品番	HSET5VRGB-1M
差込口	USB 端子
消費電力	3w/m
LED 数	40 粒
入力電圧	DC5V

*幅 6mmの薄型仕様

新テープライト部品

WIFI コントローラー	調光器	人感センサー	防水端子1mケーブル	防水端子変換ケーブル
HBCONWIHI	HBCON01	HBCON02	HBJIP1	HBJIP2
3 回路、DC12-24V	単色、DC12,24V 出力 30A	単色、12・24V 出力 8A	半田付け用、1m、防水	防水端子→DC 端子メス

簡単取付部品



回転スイッチ

品番	HKSETW
色	コード半透明
サイズ	コード 2m
数量	回転スイッチ + 留具 2 + ネジ 2



足踏みスイッチ

品番	HKSETF
色	コード黒
サイズ	コード 1m95cm
数量	足踏みスイッチ + 留具 2 + ネジ 2



ボタンスイッチ

品番	HKSETB
色	コード黒
サイズ	コード 1m90cm
数量	ボタンスイッチ + 留具 2 + ネジ 2



蛍光灯留具

品番	HKB1
数量	留具 1 ケ + ネジ 1 ケ



蛍光灯落下防止留具

品番	HKB2
数量	落下防止留具 1 ケ



キャッチクランプ

品番	HBKT1
色	黒
耐荷重量	30kg

ハンドクランプ

品番	HBKT2
色	黒
耐荷重量	10kg



①設置場所 ②留具をネジで設置 ③蛍光灯設置 ④ケーブル接続で完了

電源 : DC12V



品番	HBAD12V1A
周波数	50/60Hz
入力	100-240V
消費電力	12w
本体サイズ	66x41x32mm
重量	82g

*ケーブル全長 1m
*ケーブルを含めた重さです



品番	HBAD12V3A
周波数	50/60Hz
入力	100-240V
消費電力	36w
本体サイズ	99x45x32mm
重量	203g

*ケーブル全長 1m
*ケーブルを含めた重さです



品番	HBAD12V5A
周波数	50/60Hz
入力	100-240V
消費電力	60w
本体サイズ	115x50x35mm
重量	273g

*ケーブル全長 1m
*ケーブルを含めた重さです



品番	HBAD12V9A
周波数	50/60Hz
入力	100-240V
消費電力	108w
本体サイズ	165x65x35mm
重量	600g

*ケーブル全長 1m
*ケーブルを含めた重さです

電源 : MeanWell 製 DC12V



防水
IP67

品番	LPV-100-12
入力	100-240V
出力	12V
消費電力	100w
本体サイズ	190x52x37mm
重量	630g




防水
IP65

品番	CLG-150-12
入力	90-305V
出力	12V
消費電力	150w
本体サイズ	223x68x39mm
重量	1000g



防水
IP67

品番	HLG-320H-12
入力	90-305V
出力	12V
消費電力	320w
本体サイズ	244x68x39mm
重量	1150g



品番	NES-100-12
入力	100-240v
出力	12V
消費電力	100w
本体	159x97x38mm
重量	550g



品番	NES-150-12
入力	100-240v
出力	12V
消費電力	150w
本体	199x98x38mm
重量	700g



品番	NES-200-12
入力	100-240v
出力	12V
消費電力	200w
本体	227x135x50mm
重量	800g



品番	NES-350-12
入力	100-240v
出力	12V
消費電力	350w
本体	227x135x50mm
重量	950g



品番	SE-600-12
入力	100-240v
出力	12V
消費電力	600w
本体	264x127x50mm
重量	2100g

電源 : MeanWell 製屋外用 HLG シリーズ



防水
IP65

品番	HLG-100H-48A
入力	100-240V
出力	48V
消費電力	100w
本体サイズ	200x68x39mm
重量	1000g



防水
IP65


品番	HLG-150H-42A
入力	100-240V
出力	42V
消費電力	150w
本体サイズ	210x68x39mm
重量	1080g



防水
IP65

品番	HLG-185H-42A
入力	100-240V
出力	48V
消費電力	185w
本体サイズ	210x68x39mm
重量	1080g

LED 直結モジュール AC100V



AC100V 直結！

工事簡単

看板照明特化！



品番	HM50504C1	HM50504W1
色	昼光色	電球色
全光束	180lm	160lm
消費電力	1.5w	1.5w
LED 数	4 個	4 個
サイズ	45x45x11mm	45x45x11mm
重量	21g	21g
防水	IP68	IP68



品番	HM50505C	HM50505W
色	昼光色	電球色
全光束	200lm	180lm
消費電力	1.5w	1.5w
LED 数	5 個	5 個
サイズ	45x45x11mm	45x45x11mm
重量	23g	23g
防水	IP68	IP68



発光 120°

品番	HM50504C	HM50504W	HM50504B	HM50504R	HM50504G	HM50504YE	HM50504P
色	昼光色	電球色	青	赤	緑	黄色	ピンク
色温度	6500k	3000k	-	-	-	-	-
波長	-	-	450nm	650nm	520nm	585nm	620nm
全光束	180lm	160lm	-	-	-	-	-
消費電力	1.5w						
LED 数	4 個						
サイズ	45x45x11mm						
重量	25g						
防水	IP67						

*使用温度 -30 ~ +60°C
 *周波数 50/60Hz
 *300 個まで連結可能 (奇数個)

LED 防水棚下ライト：冷凍冷蔵庫用

フロストタイプ



防水 IP65

フロスト

演色性 Ra80

* 電圧 DC12V

品番	HTSCF525C	HTSCF825C	HTSCF1125C
サイズ(コード別)	21x525x15mm	21x825x15mm	21x1125x15mm
色温度	8000k	8000k	8000k
色	昼光色	昼光色	昼光色
全光束	520lm	820lm	1050lm
消費電力	7w	11w	14w
電流	0.58A	0.92A	1.2A

取付ホルダー・ネジ付

裏面磁石付

使用例



LED 防水棚下ライト：生鮮食品用

生肉用

生鮮食品



防水 IP65


フロスト

演色性 Ra80

* 電圧 DC12V

品番	HTS525R	HTS825R	HTS1125R
サイズ(コード別)	21x525x15mm	21x825x15mm	21x1125x15mm
色	特殊		
波長	525nm		
消費電力	7w	11w	14w
電流	0.58A	0.92A	1.2A

色がより鮮やかに際立ちます



LED 棚下ライト



取付ホルダー・ネジ付



裏面磁石付



使用例



SMD 2835

昼光色は宝飾品の輝きを増します。アジアンテイストなショップには電球色が最適です。

品番	HTS230A	HTS230C	HTS375A	HTS375C	HTS525A	HTS525C	HTS825A	HTS825C	HTS1125A	HTS1125C
サイズ(コード別)	21x230x14mm		21x375x14mm		21x525x14mm		21x825x14mm		21x1125x14mm	
色温度	2700k	6000k	2700k	6000k	2700k	6000k	2700k	6000k	2700k	6000k
色	電球色	昼光色	電球色	昼光色	電球色	昼光色	電球色	昼光色	電球色	昼光色
全光束	190lm	210lm	360lm	380lm	520lm	540lm	850lm	870lm	1150lm	1190lm
消費電力	3w		4.2w		6w		9.6w		13.2w	
電流	0.25A		0.35A		0.5A		0.8A		1.1A	
重量	62g		93g		115g		186g		240g	

品番	適合棚下サイズ
HTS230	300mm
HTS375	450mm
HTS525	600mm
HTS825	900mm
HTS1125	1200mm

- * 電圧 DC12V
- * DCコード長さ 9cm
- * 連結最大 5m 可能
- * 取付ホルダー・ネジ付
- * 合計電力以上の AC アダプターを別途ご購入下さい。

LED 棚下ライト：生鮮食品用

パン用

生鮮食品用



* 電圧 DC12V

品番	HTS230H	HTS375H	HTS525H	HTS825H	HTS1120H
サイズ(コード別)	21x230x14mm	21x375x14mm	21x525x14mm	21x825x14mm	21x1120x14mm
色温度	2300k	2300k	2300k	2300k	2300k
色	ゴールド	ゴールド	ゴールド	ゴールド	ゴールド
全光束	180lm	340lm	500lm	830lm	1120lm
消費電力	3w	4.2w	6w	9.6w	13.2w
電流	0.25A	0.35A	0.5A	0.8A	1.1A
重量	62g	93g	115g	186g	240g

高演色性 > 90 以上



LED イルミネーション

LED ツリーライト



- * 1巻 8m サイズ
- * 最長接続 120m 可能
- * 防水仕様で屋内外問わず使用可能




防水
IP65

品番	HIT8C	HIT8W	HIT8B	HIT8G	HIT8P	HIT8V	HIT8R	HIT8YE
色	昼光色	電球色	青	緑	ピンク	紫	赤	黄色
消費電力	6w					3w		
電圧	100v							
LED 数	100 球 / 8m							
長さ	8m							

* 電源コントローラー別売り

LED ロープライト



- * 1巻 40m のロングサイズ
- * 2m 毎にカッティング可能
- * 別売りコントローラーで
1個につき 80m まで制御可能
- * 防水仕様で屋内外問わず
使用可能



防水
IP65

発光
360°

品番	HIR40C	HIR40W	HIR40B	HIR40R	HIR40G	HIR40YE	HIR40RGB
色	昼光色	電球色	青	赤	緑	黄色	RGB
消費電力	86w						
電圧	100v						
LED 数	36 球 / m						
サイズ	φ 13mmx40m						
カットユニット	2m						

* 電源コントローラー別売り

LED イルミネーション

LED スtringライト



いちご



星



ハート



ダイヤモンド



ボール球 φ17




ボール球 φ23

防水 IP65 発光 360°

品番	5	C	1
	サイズ	色	デザイン
LED Stringライト	5m	昼光色 : C 電球色 : W 青 : B 赤 : R 緑 : G ピンク : P 黄色 : YE RGB : RGB	いちご : 1 星 : 2 ハート : 3 ダイヤモンド : 4 ボール球 φ17 : 5 ボール球 φ23 : 6

* 品番例、星形でピンクをご注文の場合、【HIS5P2】とご指定下さい。

- * 1巻 5m サイズ
- * 最長接続 50m 可能
- * 防水 IP65 搭載で屋内外問わず使用可能



消費電力	6w
電圧	110v
LED 数	50/10m
備考	コンセント直結

LED ジュエリーライト

- * 1セット 2m
- * 乾電池付属で買ってすぐ使えます



品番	HJ2
電池	単三電池 3本 (付属)
サイズ	7.5x8.5x2.5mm
LED 数	20
色	昼光色 : C 電球色 : W 青 : B 赤 : R 緑 : G ピンク : P 黄色 : YE RGB : RGB


* 例) 品番昼光色をご注文の場合、「HJ2C」と色をご指定下さい



テープライト・オーダーメイド

テープライトの特注承ります。


ご希望の長さ加工して納品致します！



①テープライトカット




②シリコン切断




③芯線をよじる



④半田塗込



⑤半田流し込み



⑥半田付け



⑦熱伸縮チューブ取付



⑧取付後なじませ



⑨完成品


- 図面や要望をご相談頂ければ、お客様の用途に合わせてお見積り致します。
- 面倒な半田加工、先端保護などの工程を請け負い完成した状態でお客様へお届け！
- 弊社作成のテープライトですので保証も安心！ **1年保証付き！**

施工事例

■ 商業施設



■ 車・ホビー



■ 家具・器具など

